

Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 223-05-ЭЗ
На основании заявления (№, дата)

дата 27.05.2011

Организация-изготовитель:
ООО «НПО «ТПП»,
адрес: 249013, Калужская обл., Боровский р-н, пос. Института ВНИИФБиП

Организация-получатель:
ООО «СПЕКТРОПЛАСТ»,
адрес: 111123, г.Москва, ул. 2-ая Владимирская д.11

Наименование продукции:
Жидкости для теплообмена на основе этиленгликоля марок: ОЖ-К; ОЖ-65; ОЖ-40; ОЖ-35; ОЖ-30; ОЖ-25; ОЖ-20; ОЖ-10; ОЖ-5.

Изготовлена в соответствии:
ТУ 2422-009-11490846-05, договор № 10 от 10.05.2011

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:
Доверенность, ТУ 2422-009-11490846-05, договор № 10 от 10.05.2011

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:
Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 379-05-ЭТ от "24" мая 2011 г.